PRESENTACIÓN

SERVINSALUD IPS

SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S

GPC- SECUELAS DE INFARTO CEREBRAL

WWW.SERVINSALUDIPSSAS.COM

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

¿QUÉ ES UN INFARTO CEREBRAL?

El infarto cerebral, también denominado ataque cerebrovascular (ACV) isquémico, es un evento neurológico agudo producido por la interrupción súbita del flujo sanguíneo cerebral secundaria a la oclusión de una arteria, lo que genera isquemia y necrosis del tejido cerebral.

Se caracteriza por:

- Déficit neurológico focal de instauración súbita
- Duración mayor a 24 horas o con evidencia imagenológica de lesión cerebral
- Confirmación mediante neuroimagen (TAC o RM cerebral)

Es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en adultos.



SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

EPIDEMIOLOGIA

El ataque cerebrovascular constituye un importante problema de salud pública en Colombia, debido a su alta carga de enfermedad, mortalidad y discapacidad.

Es una de las primeras causas de muerte en el país.

Representa una de las principales causas de discapacidad permanente en adultos.

Aproximadamente el 80–85% de los ACV son de origen isquémico (infarto cerebral).

La incidencia aumenta significativamente después de los 60 años.



SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

FACTORES DE RIESGO

- Hipertensión arterial
- Diabetes mellitus
- Tabaquismo
- Dislipidemia
- Fibrilación auricular

Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social y el DANE, el ACV se mantiene dentro de las primeras cinco causas de mortalidad en Colombia.



SERVINSALUD IPS


Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

El accidente cerebrovascular isquémico es una de las principales causas de discapacidad en adultos.

Las secuelas neurológicas dependen de:

- localización de la lesión
- extensión del daño cerebral
- tiempo de atención
- rehabilitación temprana

El ACV genera una importante carga funcional, social y económica.





Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

PRINCIPALES SECUELAS DEL INFARTO CEREBRAL

Las secuelas más frecuentes incluyen:

- hemiparesia o hemiplejia
- trastornos del lenguaje (afasia)
- disfagia
- deterioro cognitivo
- alteraciones de la marcha
- espasticidad
- depresión post-ACV





SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

REHABILITACIÓN POSTERIOR AL INFARTO CEREBRAL



Inicio temprano

- La rehabilitación debe iniciarse tan pronto el paciente esté clínicamente estable.
- Mejora la recuperación funcional y reduce discapacidad.

Objetivo de la rehabilitación

- Recuperar la mayor funcionalidad posible
- Prevenir complicaciones
- Favorecer la reintegración social y familiar

Áreas de rehabilitación

- Fisioterapia (movilidad y fuerza)
- Terapia ocupacional (actividades de la vida diaria)
- Fonoaudiología (lenguaje y deglución)
- Neuropsicología (memoria y cognición)

SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

REHABILITACIÓN MOTORA

fisioterapia

- movilización temprana
- entrenamiento de la marcha
- fortalecimiento muscular
- La rehabilitación motora mejora la independencia funcional.





SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

DISFAGIA POST-ACV

La disfagia es frecuente después del infarto cerebral.

Puede producir:

- neumonía aspirativa
- desnutrición
- aumento de mortalidad

La guía recomienda:

- evaluación temprana de la deglución
- terapia deglutoria
- soporte nutricional





SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

SOPORTE NUTRICIONAL



La GPC recomienda:

- alimentación temprana
- uso de sonda nasogástrica cuando no sea posible vía oral
- valoración por nutrición

Esto reduce complicaciones y mejora el estado nutricional.

SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

SECUELAS COGNITIVAS

El deterioro cognitivo es frecuente después del ACV.

Puede afectar:

- memoria
- atención
- función ejecutiva

Impacta la independencia funcional y calidad de vida.



SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

DEPRESIÓN POST-ACV

La depresión es una complicación frecuente.
Puede:

- disminuir adherencia al tratamiento
- afectar la rehabilitación
- empeorar la calidad de vida

Debe identificarse y tratarse oportunamente.





SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

MANEJO MULTIDISCIPLINARIO

El manejo de secuelas de infarto cerebral requiere:

- medicina general
- neurología
- fisiatría
- fisioterapia
- fonoaudiología
- terapia ocupacional
- nutrición
- enfermería

La rehabilitación debe ser continua y coordinada.



SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

SEGUIMIENTO

Se recomienda:

- evaluación funcional periódica
- prevención de complicaciones
- apoyo al cuidador
- rehabilitación prolongada

El objetivo principal es recuperar la mayor independencia posible.



SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

CONCLUSIONES

- El ACV es una causa importante de discapacidad.
- Las secuelas pueden ser motoras, cognitivas y funcionales.
- La rehabilitación temprana mejora el pronóstico.
- El manejo debe ser interdisciplinario.
- El seguimiento funcional es fundamental.



SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADOR

- Evitar aislamiento del paciente y fomentar vínculos
- Brindar apoyo emocional y confianza constante
- Estimular con ejercicios cognitivos sencillos
- Adaptar el ambiente y rutina diaria del paciente
- Buscar redes de apoyo y cuidar la salud del cuidador



SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.

CONTACTO

www.servinsaludipssas.com



Sede Fusagasugá
Cra. 11A No. 20-67/73
B/ Nuevo Balmoral
300 2603901

Sede Bogotá
Av. Calle 26 No. 85D-55
Lc LE27 CE Dorado Plaza
322 4715557

Sede Boyacá
Cra. 9 No. 26-41
B/ Las Nieves
302 2283268

Sede Tolima
Calle 35 No. 4B-15 Lc1
Primer Piso B/ Cádiz
300 8781898



SERVINSALUD IPS

Este documento es propiedad de la Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S, Servinsalud IPS - Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización de la Sociedad.